



مصدر المنتجات الأقل فتكاً

CTS



CSI
COMBINED
SYSTEMS®

CTS
COMBINED
TACTICAL SYSTEMS



CTS
TRAINING
INSTITUTE

CTS
CORPORATION
HANDCUFFS + RESTRAINTS™

PENN ARMS®

متخصصون في تلبية إحتياجات مهامكم

متخصصون في تلبية إحتياجات مهامكم



إن إهداف المهمات هي التي تحدد في نهاية المطاف مدى الحاجة إلى إستخدام القوة وإلى أي درجة. كما أن التنفيذ الناجح للمهمات يعتمد على قيام عناصر مدربة تدريباً جيداً على المستوى التكتيكي بتنفيذها بفعالية وعلى تطبيق خيارات إستخدام القوة الأقل فتكاً بصورة صحيحة. فالنجاح في تهدئة أوضاع يسودها العنف إنما يعتمد على إتخاذ خيار إستخدام القوة الملائم للمهمة المراد تنفيذها.

إن هدفنا في شركة كومبايند سيستمز إنك. (سي. أس. أي.) هو العمل على تطوير وتصنيع المنتجات التي تشكل خيارات إستخدام القوة الأقل فتكاً بقصد تزويكم بالمعدات المناسبة لمهامكم لكي تعتمدوا عليها وتستخدمونها بكل ثقة في الأوقات الأكثر حرجاً.

يركز هذا الكتيب على مهامكم!

جرى تصنيف منتجاتنا وفق فصول المهام الأكثر ملاءمة وحيث أنها من المرجح أن تساعد في تحقيق أهداف مهامكم. وبما أن العديد من منتجاتنا الأقل فتكاً لديها أدوار متعددة المهام، فقد جرى إعداد أيقونات تمثل كل مهمة للمساعدة على اختيار المنتج الصحيح. (أنظر دليل الأيقونات) لتعزيز إتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القوة في مهامكم، فقد أعدت شركة سي. أس. أي نموذجاً خاصاً يمكن تسميته «درجة القوة - العواقب». وهذا النموذج يبين طبيعة القوة الأقل فتكاً من ناحية التصعيد والحد من التصعيد، والتداخل. وقد تم التعبير عن كل درجة مربوطة في نموذج «درجة القوة - العواقب» بأيقونة فريدة.

الجدول

2.3	المقدمة	18.19	الدوريات ذخائر، مرذذات، وقاذفات لعناصر الدوريات المعنية بتطبيق القانون للتصدي للاضطرابات، وردع المقاومة خلال التوقيف وكخيار عند مواجهة حالة محتملة من "التعرض لإطلاق النار بقصد الإنتحار".
4.5.6.7	فريق التدخل السريع المنتجات: مرذذات، ذخائر مزودة بمواد مهيجة للأعصاب للاستعمال الداخلي، قنابل يدوية صاعقة، ذخائر أقل فتكاً، نظام إخماد الحرائق، رصاص خارق للأبواب وملحقات	20.21.22.23	القاذفات المنتجات: قاذفة قنابل يدوية فردية أو متعددة
8.9.10.11.12.13	وحدة الانضباط العام المنتجات: قنابل يدوية مزودة بمواد مهيجة للأعصاب للاستعمال الخارجي وقذائف، ذخائر دخانية، مرذذات كبيرة الحجم، ذخائر أقل فتكاً، قنابل يدوية محشوة بكرات مطاطية، قنابل يدوية ذات تأثيرات متعددة، وذخائر تحذيرية	24.25.26	قائمة المنتجات
14.15.16.17	قوات حفظ السلام ذخائر، مرذذات، وقاذفات لمقاتلي الحروب وقوات حفظ السلام الذين قد يتولون مهام التصدي للعصيان المدني، وقمع أعمال الشغب وحماية القوات وتجهيز نقاط التفتيش.	27	مهعد تدريب كومبايند تكتيكال سيستمز (سي. تي. أس.)

لمزيد من المعلومات حول المنتجات المتعلقة بخطوط إنتاج سي. أس. أي، بما فيها سي. تي. أس. تومبسون هاندكفس أند رستريتس، يرجى الإتصال بالرقم 0087-989-888-1.

أهمّات المهام

فريق التدخل السريع

ذخائر، مرذذات، وقاذفات للفرق التكتيكية المعنية بتطبيق القانون وفرض التصحيحات، والتي تعالج مسائل محتجزي رهائن متحصنين، ومذكرات عالية الخطورة، وإنقاذ رهائن، وعمليات إخراج السجناء من سجونهم بالقوة.



وحدة الانضباط العام

ذخائر، مرذذات، وقاذفات للفرق التكتيكية المعنية بتطبيق القانون والتصحيحات والوحدات العسكرية التي تقوم بالتصدي للعصيان المدني وقمع أعمال الشغب.



قوات حفظ السلام

ذخائر، مرذذات، وقاذفات لمقاتلي الحروب وقوات حفظ السلام الذين قد يتولون مهام التصدي للعصيان المدني، وقمع أعمال الشغب وحماية القوات وتجهيز نقاط التفتيش. الدوريات



الدوريات

ذخائر، مرذذات، وقاذفات لعناصر الدوريات المعنية بتطبيق القانون للتصدي للاضطرابات، وردع المقاومة خلال التوقيف وكخيار عند مواجهة حالة محتملة من "التعرض لإطلاق النار بقصد الإنتحار".



CSI Less-Lethal DEGREE OF FORCE - CONSEQUENCE (DEFCON)™



© 2014 Combined Systems Inc

نموذج "درجة القوة - العواقب" هو نموذج تصعيد القوة الأقل فتكاً لدى ذخائر سي. تي. أس. يُستخدم نموذج "درجة القوة - العواقب" للتدريب وكدليل للمستخدمين النهائيين عند اختيار خيار القوة الأقل فتكاً وربطها بعواقب محتملة على هدف بشري. يبين نموذج "درجة القوة - العواقب" أيضاً القدرة التصعيدية لخيارات القوة الأقل فتكاً لدى سي. تي. أس. "درجة القوة - العواقب"

1 **OP** **الحضور الجسدي** ("درجة القوة - العواقب" 1) - بحسب الظروف، إن مجرد وجود عنصر من الشرطة بالزي الرسمي يكفي لإعادة الوضع على ما كان عليه أو لفرض الإلتزام بالأوامر. قد يكون عنصر شرطة واحد في مواجهة هدف واحد أو "عرض قوى" منظم بواسطة التحركات المنسقة وظهور العديد من العناصر، كما في حالة فريق إدارة الجماعات أو وحدة الاستجابة التكتيكية.

2 **V** **الإنذارات الشفهية** ("درجة القوة - العواقب" 2) - غالباً ما تكون الأوامر أو الإنذارات الشفهية بالتزامن مع الحضور الجسدي كافية لتحقيق السلوك المرغوب به لشخص أو جماعة. ويُعتبر اختيار الكلمات أمراً مهماً. كما يمكن إصدار الأوامر بحدّة متصاعدة لإبلاغ الحاجة إلى الانصياع للأوامر.

3 **SPC** **الإجبار على الإلتزام بالأوامر بواسطة الأساليب المؤلمة** ("درجة القوة - العواقب" 3) - تطبيق القوة الأقل فتكاً بالتزامن مع استخدام كميات محدودة من رذاذ راتينج الفلبيدات الرئيبي (CO) أو رذاذ الفلفل الأحمر (SC). يتم تطبيق هذه الخيارات مباشرة على أعين ووجه هدف (أهداف) يمكن أن تكون مبالغة إلى النزاع أم لا. ويُعتبر الأثر الأساسي المرجو من خلال استخدام طريقة الإجبار على الإلتزام بالأوامر بواسطة الأساليب المؤلمة هو التسبب بالألم وعدم الارتياح. ويتم استخدام الإنذارات الشفهية بالتزامن مع أو مباشرة بعد تطبيق القوة..

4 **ICT** **تقنية التحكم المتوسط** ("درجة القوة - العواقب" 4) - تطبيق القوة الأقل فتكاً بالتزامن مع استخدام الأسلحة منخفضة الطاقة وأحجام كبيرة من الدخان المهيج للأعصاب المنبعث من القنابل اليدوية والقذائف والذي يؤثر في الأجواء. يمكن استخدام هذا الخيار من القوة لإخراج شخص من مكان مطوّق، أو لتفريق الجموع أو لحجر مناطق معينة. يكون استخدام تقنيات التحكم المباشر بشكل عام متبوعاً بحضور جسدي واضح ويمكن أم لا أن يسبقه إطلاق إنذارات شفهية.

5 **SDT** **أسلوب القمع والتثبيط** ("درجة القوة - العواقب" 5) - استخدام القوة الأقل فتكاً بالتزامن مع استخدام الذخائر عالية الطاقة وأجهزة التفجير البطيء.. يمكن استخدام هذه الأجهزة لاستهداف الأفراد أو الجماعات وفي بعض الحالات، يمكن استخدامها لتشتيت انتباه الأهداف الخطرة بشكل مؤقت، أو قمع السلوك العنيف بشكل خاطف، أو تثبيط عزيمة شخص على المقاومة.

6 **LF** **القوة الفتاكة** ("درجة القوة - العواقب" 6) -- تطبيق أكبر قدر من القوة متزامناً بشكل عام مع استخدام سلاح ناري ومبرّر عندما يكون هناك خطر وشيك لتعرض عنصر الشرطة أو الجندي أو طرف ثالث بريء لإصابة جسدية أو وفاة.

تشير إلى المسافة الأمثل للاشتباك لإحداث التأثير الأفضل الأقل فتكاً.

أقصى مدى
50

أقصى مدى
50³

تشير إلى المسافة بالأمطار

تشير إلى الحجم بالأمطار المكعبة

إن إمكانية المواجهة من مسافة قريبة التي توفرها الذخائر
الأقل فتكاً لدى سي. تي. أس. تمنحني انا وفريقي الأفضلية
في الحالات البالغة الخطورة.

ذخائر، مرددات، وقاذفات للفرق التكتيكية المعنية بتطبيق القانون وفرض التصحيحات،
والتي تعالج مسائل محتجزي رهائن متحصنين، ومذكرات عالية الخطورة، وإنقاذ رهائن،
وعمليات إخراج السجناء من سجونهم بالقوة.

فريق التدخل السريع

مم40مخترق الحواجز برذاذ الفلفل الأحمر (CS) عيار

المنتج: (CS)4330, (OC)4340, (CS)4431, (OC)4441

وصف: MM04 غير حرق مسحوق والسائلة مقذوفات مليئة اختراق الحواجز المتوسطة وتقديم وكيل مهيجة في غرفة مجاورة. استقرار تدور يتيح دقة كبيرة من نقاط الملوحة.



3
SPC

أقصى مدى
50

قنبلة بخارية برذاذ راتين الفليفلة الزيتي (OC)

المنتج: (OC)6340, (CS)6330, (OC-CS)6343

الوصف: قنبلة فريدة تطلق بخاراً غير مرئي وتسبب بأثر حاد على التنفس. تحقق أفضل النتائج عند استخدامها في الداخل ولا تتطلب استخدام أدوات شخصية لإزالة التلوث.



3
SPC

أقصى مدى
15³

قنابل يدوية صاعقة

المنتج: 7290M, 7290

الوصف: أجهزة تنفيس من الأعلى والأسفل متوفرة بأحجام صغيرة وكبيرة. كلاهما يولد صعقة مدوية وضوءاً ساطعاً وقويًا. ستقوم هذه الأجهزة بشكل مؤقت بتشثيت انتباه المشتبه بهم الخطرين خلال الاعتداء بالسيارات، وإنقاذ الرهائن، ودخول الغرف وغيرها من حالات التوقيف الخطرة.



5
SDT

أقصى مدى
10

المهام الخطرة: القنابل اليدوية الصاعقة من سي. تي. أس. لديها مشبك أمان حائز على براءة اختراع من أجل توفير مستوى أعلى من السلامة وغطاء دبوس للحرص على تأمين التماسك خلال سحب دبوس ومنع التعليق على الدولاب المسنن المصنوع من النيولون.



MK-9 بخار راتين الفلبيفة الزيتي (OC) مع خرطوم وعصا

المنتج: 1947

(خرطوم وعصا) 1901

الوصف: يسهل توصيل الخرطوم والعصا نشر البخار تحت الأبواب، و عبر فتحات إدخال الطعام وداخل المساحات الصغيرة والضيقة.



مخترق الحواجز عيار 21 برذاذ الفلفل الأحمر (CS) وراتين الفلبيفة (OC)

المنتج: 2330(CS), 2340(OC), 2430(CS), 2440(OC)

الوصف: قذائق عيار 12 تحتوي على بودرة غير حارقة وسوائل تخترق الحواجز المتوسطة الحصانة وتطلق عامل مهيج إلى غرفة ملاصقة. وتمكن خاصية ثبات الزعانف من تحقيق الدقة من مسافات بعيدة.



عصا الرغوة عيار 40 مم

المنتج: 4557

الوصف: ذخائر عيار 04 مم متوازنة بالدوران، ذات تأثير لمراقبة النقاط، توفر دقة بالغة وطاقة تأثير متجانسة. ستتسبب عصا الرغوة بشكل مؤقت بإضعاف الأهداف العنيفة وغير المنصاعة للأوامر.



المهام الخطرة: يتم تصنيع أجهزة 4557 في ظل ظروف تحكم صارمة وهي الأفضل ضمن فئتها عندما يتعلق الأمر بالدقة وتماسك الطاقة الطلقة تلو الطلقة.



فريق التدخل السريع (TAWs)

أجهزة المواجهة من مسافة قريبة عيار 12

المنتج: LC-8

الوصف: يتم توصيلها بالبندق ذات الرؤية الامامية المنخفضة الجوانب وتستخدم لتحسين السرعة، والتصويب الدقيق للطلقات وضمان السلامة أثناء استخدام عيارات الاختراق.

مخترقات الأبواب عيار 12

المنتج: 2570 (زك)

الوصف: رصاصة هشة لتعطيل آليات القفل والمفاصل، وخلق واختراق الأبواب الخارجية والداخلية.

المجموعة 52 من قنابل برذاذ الفلفل الأحمر (CS) ذات عوارض

المنتج: 5230B (CS)

الوصف: قنبلة نارية مصممة للاستخدام في الداخل، تطلق أقصى كمية من الدخان المهيج عبر عدة غرف مع أقل مستوى من خطر اشتعال حريق.



المهام الخطرة: بالإضافة إلى خيارات القوة، نقدم عيارات اختراق مواد خارقة عادية وثقيلة. هذه العيارات معدة لاختراق الأبواب فقط وهي مؤذية إذا ما تم إطلاقها مباشرة على الأشخاص.

المجموعة 54 من قنابل برذاذ راتين الفليفلة الزيتي (OC) بإطلاق عديم اللهب

المنتج: 5440 (OC), 5430 (CS)

الوصف: قنبلة عديمة اللهب ذات قطر كبير لا تتسبب بانديلاج الحرائق وتطلق كمية كبيرة من البودرة بشكل فوري من خلال عدة فتحات. تحقق أفضل النتائج عند استخدامها في الخارج.



MK-9 رغوة إخماد النيران

المنتج: 1981

الوصف: رغوة إخماد النيران صديقة للبيئة وسهلة التنظيف. تعزز هذه الوحدة مستوى السلامة لدى استخدام أجهزة التفجير البطني من قبل فرق التدخل السريع، إذ يمكن وضعها بشكل ملائم في جعبة MK-9.



في حالات الفوضى والشغب، نعتمد على الذخائر الأقل فتكاً
لدى سي.تي. أس. لاستعادة فرض القانون والنظام.



ذخائر، مرذذات، وقاذفات للوحدات العسكرية المعنية بتطبيق القانون وفرض التصحيحات،
والتي تقوم بالتصدي للعصيان المدني وقمع أعمال الشغب.

وحدة الانضباط العام

MK-9 مرذذات OC

المنتج: 1922 (رغوة OC), 1904 (جل جامد), 1923 (ضباب OC), 1911, (سيل OC)


الوصف: وحدات MK-9 الأكبر لديها حجم أكبر ومدى فعال، مما يجعلها أكثر ملائمة لإدارة الحشود، ولكنها صغيرة بشكل كافٍ ليتم حملها على حزام اللباس الرسمي.



المجموعة 62 من قنابل برذاذ الفلفل الأحمر (CS)

المجموعة 62 من قنابل برذاذ الفلفل الأحمر (CS)

الوصف: قنبلة نارية تطلق دخاناً من خلال عدة فتحات لمدة 30 إلى 40 ثانية. يمكن قذفها أو رميها باليد.



مجموعة 26 من قنابل للاستخدام الخارجي - دخان ملون

المنتج: 6210 (R,G,Y)

الوصف: يتم استخدام القنابل الدخانية الخارجية بالدخان الأبيض والملون لتعظيم التحرك التكتيكي، أو تأشير أو تحديد منطقة هبوط.



المهام الخطرة: إن اعتمادية قنابل القنابل مهمة جداً بالنسبة لوحدة الانضباط العام. تعتمد فتائل سي. أس. أي. وقت تأخير 1.5 ثانية مع احتمال خطأ +/- 0.3 ثوان.



كيس حبيبات Super-Sock® عيار 12

المنتج: 3581

الوصف: يوفر كيس حبيبات Super-Sock® عيار 73 مم الحائز على براءة اختراع أفضل درجة دقة لمراقبة النقاط من أي ذخائر أخرى من هذا العيار. سيتسبب بشكل مؤقت بإضعاف الأهداف العنيفة وغير المنصاعة للأوامر.



كريات لاسعة عيار 40 مم رصاص مطاطي عيار 60.

المنتج: 4558

الوصف: خرطوشة لتفريق الجموع عيار 04 مم تحتوي على شحنة من الرصاص اللاسع عيار 06. يتم إطلاقها على مستوى منخفض وسط حشد عدواني.



كريات لاسعة عيار 21 رصاص مطاطي عيار 31.

المنتج: 2553

الوصف: خرطوشة لتفريق الجموع عيار 21 مم تحتوي على شحنة من الرصاص اللاسع عيار 31. يتم إطلاقها على مستوى منخفض وسط حشد.



طلقة مطاطية متوازنة بالزعانف عيار 12

المنتج: 2551

الوصف: خرطوشة مراقبة النقاط عيار 12 مم هي قذيفة مطاطية تطلق أثراً لاسعاً. إنها قذيفة إروديناميكية مع زعانف للثبات.



المهام الخطرة: إمكانية تفريق جموع غفيرة بواسطة ذخائر متعددة القذائف والاشتباك بشكل اختياري والتسبب بشكل مؤقت بإضعاف الأفراد، يشكلان عاملين مهمين بالنسبة لوحدة الانضباط العام.

وحدة الانضباط العام



المجموعة 92 من قنابل برذاذ الفلفل الأحمر (SC) خفيفة
ونفاثة

المنتج: LJ0329 (SC)

الوصف: قنبلة دخانية مهيجة ذات تفريغ سريع على شكل كريات مطاطية.
يمكن رميها باليد أو قذفها لمسافة 001 متر.



SC قنبلة الكريات المسيلة للدموع (الدوي المهيج)

الوصف: قنبلة يدوية متعددة تأثير مع دوي انفجار، ومضة مشرقة وتشتت
حظية من سحابة من مسحوق مهيجة.



المهام الخطرة: يمكن استخدام قنابل الكريات اللاسعة خلال
أعمال الشعب الخارجية أو الاضطرابات التصحيحية في
الداخل. إن عدد الآثار المختلفة التي تولدها القنبلة يتسبب
بآثار جسدية ونفسية.

المجموعة 95 من قنابل الكريات اللاسعة
(مع أو بدون مواد مهيجة للأعصاب)

المنتج: 0959, 3959 (SC), 4959 (CO)

الوصف: قنبلة متعددة الآثار مع دوي عالٍ، ووميض ساطع ونشر رصاص مطاطي
لاسع عيار 13. كما يمكن تهيئتها لنشر فوري لغيمة من البودرة المهيجة.



قنابل يدوية جوية صاعقة عيار 40 مم
(ذخائر تحذيرية)

المنتج: 4090-1


الوصف: قنابل يدوية جوية صاعقة عيار 04 مم تطلق صقعة مدوية و6 ملايين شمعة من الوميض. عند إطلاقها فوق حشد، ستعزز تصعيد الوحدات لقدرات القوة خلال حالات الشغب الخارجية.



قذائف SC متعددة-5 عيار 37 مم للاستخدام الخارجي

المنتج: 3235 (CS)

الوصف: خرطوشة SC قصيرة المدى تطلق 5 ذخائر فرعية منفصلة. عند استخدامها في الخارج، ستقوم بتفريق الجموع وحجر مناطق معينة ومنع العنف.



قذائف CS قصيرة المدى عيار 37 مم للاستخدام الخارجي

المنتج: 3230 (CS)


الوصف: خرطوشة SC قصيرة المدى تطلق ذخيرة واحدة. عند استخدامها في الخارج، ستقوم بتفريق الجموع



إطلاق SC فوهي عيار 73 مم للاستخدام الداخلي/الخارجي

المنتج: 3440 (OC), 3430 (CS)

الوصف: خرطوشة مصممة لإطلاق البودرة المهيجة مباشرة من الفوهة باتجاه حشد أو شخص عدائي.



المهام الخطرة: إن استخدام القنابل اليدوية الجوية الصاعقة كرشقات افتتاحية هو بمثابة تحذير نفسي للحشد بقيام وحدات الانضباط العام بمنع تحركات معينة.

تدعم الأنظمة غير الفتاكة لدى سي. أس. أي. مهامها بقدرتها على
تصعيد القوة وتحديد الغاية من عمل القوة.



ذخائر، مرذذات، وقاذفات لمقاتلي الحروب وقوات حفظ السلام الذين قد يتولون مهام
التصدي للعصيان المدني وقمع أعمال الشغب وحماية القوات وتجهيز نقاط التفتيش.

قوات حفظ السلام

نظام NLTLM VENOM® عيار 40 مم

المنتج: نظام MONEV® SMLTLN

الوصف: نظام إطلاق ذخائر عبر أنبوب غير فتاك خفيف الوزن عالي القدرة مع أنابيب قابلة للتبديل كلياً بين عيار 73 مم، و04 مم و06 مم. قابل تماماً للاستخدام بشكل محمول على المركبات، أو محطات الأسلحة البعيدة أو المنشآت الثابتة لحماية القوى.



أنظمة إطلاق الذخائر عبر أنبوب غير فتاك

VENOM® قنبلة يدوية صاعقة متعددة-4

المنتج: V4094

الوصف: أنبوب ذخائر ذو شحنة عالية يطلق 4 قنابل يدوية صاعقة بشكل متزامن. يوفر القدرة على تشتيت الانتباه والتحذير بمدد زمنية طويلة أثناء عمليات النهار والليل.



MONEV® قنابل يدوية صاعقة بعيدة المدى (ذخائر تحذيرية)

المنتج: V4090-10

الوصف: قذيفة قنابل يدوية صاعقة واحدة متوازنة بالدوران مع أكثر من 4 ملايين شمعة من الضوء و170 ديسيبل. توفر القدرة على إطلاق فريد للتحذير / تحديد الغاية من عمل القوة لمسافات بعيدة.



VENOM® قنبلة CS متعددة-7

المنتج: V4217 (CS), V4237 (دخاني)

الوصف: أنبوب يحتوي على شحنة كبيرة مع 7 ذخائر مهيجة أو دخانية قادرة على نشر أحجام كبيرة من الدخان المهيج في منطقة واسعة خلال ثوانٍ.



نظام CS VENOM® ذو المدى البعيد جداً

المنتج: V4230

الوصف: قذيفة دخان CS واحدة متوازنة بالدوران مع قدرة إطلاق دخان إلى مسافات بعيدة.



طقم الأقلام المضئية مجموعة إطلاق إشارات الاستغاثة / التحذير بالأسهم المضئية

المنتجات: النموذج 110 (أخضر)، النموذج 80 (أحمر)، النموذج 142 (أبيض)

الوصف: طقم صغير الحجم وخفيف الوزن مؤلف من قاذفة محمولة لإطلاق إشارات التحذير للسيارات والأشخاص المقتربين.



المجموعة 62 من القنابل الحرارية الحارقة

المنتج: 6214

الوصف: غير معدة للاستخدام كسلاح هجومي ضد البشر. إنها قنبلة نارية تطلق آثار حرارية وحارقة بالغة. قادرة على تدمير مستودعات الأسلحة والملاجئ والسيارات.



قنابل يدوية جوية صاعقة بعيدة المدى عيار 40 مم (ذخائر تحذيرية)

المنتج: 4090-3

الوصف: قنابل يدوية جوية صاعقة تولد دويماً قوياً وضوءاً ساطعاً. يمكن إطلاقها فوق حشد خلال أعمال الشغب، أو على المركبات المقتربة لتحديد الغاية، أو للتأشير وتحذير السفن البحرية.



طلقات خارقة للأبواب الثقيلة عيار 12 تُستخدم على مدار الساعة

المنتج: 2577


الوصف: رصاصة ثقيلة هشة غير سامة عيار 12 لتعطيل آليات القفل ومفاصل الأبواب الخارجية والداخلية المصنوعة من مواد صلبة.



ذخائر تحذيرية عيار 12

المنتج: 2590-1 (قنابل يدوية صاعقة)، 2590T-1 (قنابل يدوية مضئية)

الوصف: ذخائر تحذيرية عيار 12 تطلق وميضاً ساطعاً ودويماً عالياً، معدة لقوات البحرية الأمريكية. يتم إطلاقها على المركبات أو القوارب المقتربة لغرض التحذير أو تحديد الغاية من عمل القوة. يتوفر أيضاً نموذج إضافي يتضمن سهماً مضئياً.



قوات حفظ السلام



نظام NTLMS VENOM* عيار 37 مم ذو 03 أنبوباً

المنتج: V3037

الوصف: قاذفة قنابل عيار 37 مم، خفيفة الوزن، عالية القدرة، تحتوي على 30 أنبوباً، معدة لقوات البحرية الأمريكية. للاستخدام بشكل محمول على المركبات، والقواعد الثلاثية والمنشآت الثابتة.



VENOM* قنبلة يدوية صاعقة متعددة-4

المنتج: 4094

الوصف: أنبوب ذخائر ذو شحنة عالية يطلق 4 قنابل يدوية صاعقة بشكل متزامن. يوفر القدرة على تشتيت الانتباه والتحذير لمدة زمنية طويلة أثناء عمليات النهار والليل.



VENOM* قنبلة CS متعددة-7

المنتج: 4237 (CS), 4217 (دخاني)

الوصف: أنبوب يحتوي على شحنة كبيرة مع 7 ذخائر مهيجة أو دخانية قادرة على نشر أحجام كبيرة من الدخان المهيج في منطقة واسعة خلال ثوانٍ.



أنظمة إطلاق الذخائر
عبر أنبوب غير فتاك



نحن، باعتبارنا أول المستجيبين للأحداث، نعتد على خيارات
الأسلحة الأقل فتكاً من سي. تي. أس. للتحكم بالأشخاص
والتخفيف من حدة حالات العنف.



ذخائر، مرذذات وقاذفات لعناصر الدوريات المعنية بتطبيق القانون للتصدي للاضطرابات،
وردع المقاومة خلال التوقيف وكخيار عند مواجهة حالة محتملة من "التعرض لإطلاق النار
بقصد الإنتحار".

الدوريات

المنتج: 1424

المنتج: 1424

الوصف: يطلق جل OC دققاً قوياً مع دقة وأقل درجة ممكنة من الارتداد العكسي وخطر التلوث التبادلي. يجب أن يُرش مباشرة على عيني المشتبه به غير المنصاع للأوامر.



المنتج: 1311

المنتج: 1311

الوصف: دقق OC لعناصر الدوريات المعنية بتطبيق القانون أو فرض التصحيحات، يُرش مباشرة على العينين، وهو خيار قوة شائع الاستخدام لفرض الالتزام بالأوامر أو إخضاع الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا عنيفين.



المنتج: 2581

المنتج: 2581

الوصف: يُعتبر كيس حبيبات Super-Sock® عيار 12 الحائز على براءة اختراع الأول ضمن فئته ويوفر دقة مراقبة النقاط وطاقة متجانسة للتسبب بشكل مؤقت بإضعاف الأهداف العنيفة وغير المنصاعة للأوامر.



المنتج: 3551

المنتج: 3551

الوصف: خرطوشة لتفريق الجموع عيار 37 مم، يمكن أن تلبى غرض مزدج لتفريق الجموع أو مراقبة النقاط على المدى القريب. تحتوي على شحنة من 3 عصي رغوة لينة، زنة الواحدة منها 01 جرام تقريباً.



المهام الخطرة: يعود سبب الدقة وطاقة التأثير المتجانسة لكيس حبيبات Super-Sock® الحائز على براءة اختراع، إلى المواد المرنة الموجودة في الكيس الأنبوبي. توفر Super-Sock® مجموعات 10 سم أو مجموعات أفضل على 18 م.

المنتج: 8230 (CS), 8210 (دخان ودخان ملون)

المنتج: 8230 (CS), 8210 (دخان ودخان ملون)

الوصف: قنبلة دخانية نارية مهيجة ذات قطر صغير للاستخدام الخارجي لتفريق الحشود. تبعث الدخان لمدة تصل إلى 30 ثانية وهي صغيرة بشكل كافٍ ليتم حملها في الجيب. متوفرة أيضاً بدخان ملون. يمكن رميها باليد أو قذفها.



القاذفات

يتم استخدام قاذفات Penn Arms من قبل القوات المعنية بتطبيق القانون وفرض التصحيحات والجيش في جميع أنحاء العالم. يتميز كل من نموذج الطلقة الواحدة والنموذج متعدد الطلقات بخفة الوزن وتعدد الاستعمالات لأي مهمة. تتلاءم نماذج القاذفات لدينا مع مجموعة متنوعة من الذخائر تصل إلى عيار 302 مم، كما انه يسهل استخدامها وإطلاقها من وضعيات الوقوف أو الركوع أو الانبطاح. تم صقل القاذفة وجهاز الاستقبال والمقبض والملحقات بمواد ذات لون أسود باهت، غير انعكاسية ومقاومة للصدأ. كما تم تصميم كافة قاذفات Penn Arms بطريقة حديثة مع وضع تنفيذ المهمة المثلى نصب الأعين.





قاذفة مفردة عيار 40 مم مع أخمص قابل للثني باتجاه الأسفل

المنتج: L140-4

- 40 مم
- تصميم مفتوح بفجوة طلقة واحدة
- زناد محدد بحركتين فقط
- طول الماسورة 30.4 سم (21 إنش)
- الطول الإجمالي
- بوضع الثني 4.44 سم (5.71 إنش)
- بوضع الثني 66 سم (62 إنش)
- بوضع الامتداد 76.2 سم (03 إنش)
- 2.75 غير محشو (1.6 باوند)
- نصل خلفي، مجال رؤية أمامي
- سكة مضبوطة على اتجاه الساعة 3 و6 و9



القاذفات



قاذفة ضغط متعددة عيار 40 مم مع أخمص ثابت

المنتج: P540-3

- 40 مم
- تصميم مفتوح بفجوة طلقة واحدة
- زناد محدد بحركتين فقط
- طول الماسورة 27.9 سم (11 إنش)
- الطول الإجمالي
- أخمص قابل للإسقاط
- 72.3 إلى 82.5 سم (28.5 إنش - 32.5 إنش)
- الوزن غير محشو 3.94 كغ (8.7 باوند)
- بؤرة النيشان الخلفية، مجال رؤية أمامي
- السكة





"WARNING"
SAFETY MUST BE ON DURING
LOADING AND UNLOADING
SEE OWNERS MANUAL
AVAILABLE FROM
MANUFACTURER PRIOR TO
USE OF THIS WEAPON



قائمة طويلة من المنتجات وأرقام الطراز

CTS الهباء المرشات الدفاع				
رقم النموذج	الوصف	المهمة	"درجة القوة - العواقب"	المدى (بالمتر)
1311	3-KM دفع OC المستوى الأول (0.18 متر مكعب، 1.5 أونصة)	P	SPC	3.6
1411	4-KM دفع OC المستوى الأول (0.18 متر مكعب، 3.75 أونصة)	P	SPC	3.6
1911	9-KM دفع OC المستوى الأول (0.18 متر مكعب، 12.5 أونصة)	P, PO, S	SPC	4.5
1321	3-KM دفع OC المستوى الأول (0.18 متر مكعب، 1.5 أونصة)	P	SPC	3.6
1421	4-KM دفع OC المستوى الثاني (0.67 متر مكعب، 3.75 أونصة)	P	SPC	3.6
1621	6-KM دفع OC المستوى الثاني (0.67 متر مكعب، 57.0 أونصة)	P	SPC	3.6
1921	9-KM 1291 دفع OC المستوى الثاني (0.67 متر مكعب، 12.5 أونصة)	P, PO, S	SPC	4.5
1922	9-KM رغوة OC المستوى الثاني (0.67 متر مكعب، 12.5 أونصة)	P, PO, S	SPC	3
1923	9-KM ضباب OC المستوى الثاني (0.67 متر مكعب، 12.5 أونصة)	P, PO, S	SPC	4.5
1324	3-KM جل OC المستوى الثاني (0.67 متر مكعب، 5.1 أونصة)	P	SPC	3.6
1424	4-KM جل OC المستوى الثاني (0.67 متر مكعب، 3.75 أونصة)	P	SPC	3.6
1947	9-KM بخار OC المستوى الثاني (0.67 متر مكعب، 12.5 أونصة)	P, PO, S	SPC	4.5
1901A	خرطوم وعصا MK-9 (ملحقات فقط)	P, PO, S	SPC	NA
1131T	دفع عملاق OC المستوى الثالث (1.33 متر مكعب، 02 أونصة)		SPC	4.5
1301	MK-3 دفع ثابت (1.5 أونصة)	P	SPC	3.6
1401	MK-4 دفع ثابت (3.75 أونصة)	P	SPC	3.6
1337	قنبلة ضباب تكتيكية (1.33 متر مكعب، 2 أونصة)	P, S	SPC	3 Cubic
1401V	MK-46 موزع عامودي (موزع فقط، 46 أونصة)	PO, S	SPC	9.1
1401H	MK-46 موزع أفقي (موزع فقط، 46 أونصة)	PO, S	SPC	9.1
111R	MK-4 إعادة تعبئة OC المستوى الأول (46 أونصة)	PO, S	SPC	NA
ذخائر دخانية، مهيجة من سي. تي. أس.				
رقم النموذج	الوصف	المهمة	"درجة القوة - العواقب"	المدى (بالمتر)
2330	مخترق الحواجز عيار 12 برذاذ الفلفل الأحمر السائل (CS) (داخلي)	S	SPC	30
2340	مخترق الحواجز عيار 12 برذاذ راتين الفلبيقة الرئتي السائل (OC) (داخلي)	S	SPC	30
2430	مخترق الحواجز عيار 12 برذاذ الفلفل الأحمر البودرة (CS) (داخلي)	S	SPC	30
2440	مخترق الحواجز عيار 12 برذاذ راتين الفلبيقة الرئتي البودرة (OC) (داخلي)	S	SPC	30
3330	مخترق الحواجز عيار 37 مم برذاذ الفلفل الأحمر السائل (CS) (داخلي)	S	SPC	40
4330	مخترق الحواجز عيار 40 مم برذاذ الفلفل الأحمر السائل (CS) (داخلي)	S	SPC	50
4441	مخترق الحواجز عيار 40 مم برذاذ الفلفل الأحمر البودرة (CS) (داخلي)	S	SPC	50
4640	إطلاق OC فوهي عيار 04 مم للاستخدام الداخلي/الخارجي	PO, PK	SPC	9
3230	قذيفة CS واحدة قصيرة المدى (خارجي) عيار 37 مم	PO, PK	ICT	80
3231	قذيفة CS واحدة بعيدة المدى (خارجي) عيار 37 مم	PO, PK	ICT	137
3235	قذيفة CS متعددة-5 عيار 37 مم (خارجي)	PO, PK	ICT	73
5230B	قنبلة CS ذات عوارض	S	ICT	30 T

نماذج المختصرات	
S	فريق التدخل السريع
PO	وحدة الانضباط العام
PK	قوات حفظ السلام
P	الدوريات
"درجة القوة - العواقب" المختصرات	
SPC	ليونة ألم الامتثال
ICT	تقنيات التحكم وسيطة
SDT	قمع والإضعاف وتقنيات
LF	القوة المميّنة
NA	لا ينطبق على أي مستوى القوة
بعيد الرموز	
مكعب	دلالة على المساحة الفعالة لل حجم بدلا من المدى
*	يدل على المدى الفعال لاطلاق

لمزيد من المعلومات حول المنتجات المتعلقة بخطوط إنتاج سي. تي. أس. أي، بما فيها سي. تي. أس. تومبسون هاندكفيس أند رسترنس، يرجى الاتصال بالرقم 1-888-989-7800.

6340	قنبلة بخارية برذاذ راتين الفلبيلا الرئيسي (OC) (داخلي)	S, PK	SPC	مكعب 15
5440	قنبلة ببودرة OC بإطلاق عديم اللهب (داخلي)	S, PK	SPC	مكعب 10
5230	قنبلة CS (خارجي)	PO, PK	ICT	40*
6210	قنبلة بدخان أبيض (خارجي)	PO, PK	SDT	50*
6230	قنبلة CS (خارجي)	PO, PK	ICT	50*
9230JL	قنبلة CS كريات مطاطية خفيفة ونفاثة (خارجي)	PO, PK	ICT	100*
2600	خرطوشة إطلاق عيار 12	PO, PK	NA	NA
3600	خرطوشة إطلاق عيار 37 مم	PO, PK	NA	NA

الذخائر الأقل فتكاً من سي. تي. أس

رقم النموذج	الوصف	المهمة	"درجة القوة - العواقب"	المدى (بالمتر)
2551	متوازنة بالزعانف عيار 12	PO, PK	ICT	15
2553	قنابل الكريات اللاسعة فائقة السرعة بقوة 31 كال. عيار 12	PO, PK	ICT	10
2555	قنابل الكريات اللاسعة بقوة 60 كال. عيار 12	PO, PK	SDT	12
2581	كيس حبيبات SUPER-SOCK® عيار 12	PO, PK, P	SDT	22
3581	كيس حبيبات SUPER-SOCK عيار 12	S, PO, PK	SDT	20
3555	عصا الرغوة متعددة-5 عيار 37 مم	S, PO, PK	ICT	10
3559	قنابل الكريات اللاسعة بقوة 60 كال. عيار 37 مم	PO, PK	SDT	15
4557	عصا الرغوة متوازنة بالدوران عيار 40 مم	S, PO, PK	SDT	40
4556	قنابل متوازنة بالدوران + OC عيار 40 مم	S, PO, PK	SDT	40
4553	قنابل الكريات اللاسعة بقوة 31 كال. عيار 40 مم	PO, PK	ICT	15
4555R	عصا مطاطية متعددة-3 عيار 40 مم	PO, PK	SDT	30
4504	مجموعة التدريب على 021 طلقة عيار 04 مم للنموذج 4556 و 4557	S, PO, PK	NA	40

قنابل يدوية جوية صاعقة وذخائر تحذيرية من سي. تي. أس

رقم النموذج	الوصف	المهمة	"درجة القوة - العواقب"	المدى (بالمتر)
4090-1	قنابل يدوية جوية صاعقة عيار 40 مم (للاستخدام الخارجي فقط)	S, PO, PK	SDT	100
4090-2	قنابل يدوية جوية صاعقة عيار 40 مم (للاستخدام الخارجي فقط)	S, PO, PK	SDT	200
4090-3	قنابل يدوية جوية صاعقة عيار 40 مم (للاستخدام الخارجي فقط)	S, PO, PK	SDT	300
7290	قنابل يدوية صاعقة	S, PK	SDT	10
7290M	بأحجام صغيرة	S, PK	SDT	10
7290T	جسم تدريب على القنابل اليدوية الصاعقة (أزرق)	S, PK	NA	10
7290MT	جسم تدريب على القنابل الصاعقة صغيرة الحجم (أزرق)	S, PK	NA	10
201FB	فتيل تدريب على إعادة شحن القنابل اليدوية الصاعقة (أزرق)	S, PK	NA	NA
M80	مجموعة إطلاق إشارات الاستغاثة /	PK	NA	NA

نمط المختصرات	
S	فريق التدخل السريع
PO	وحدة الانضباط العام
PK	قوات حفظ السلام
P	الدوريات
"درجة القوة - العواقب" المختصرات	
SPC	لينة أم الامتثال
ICT	تقنيات التحكم وسيطة
SDT	قمع والإضعاف وتقنيات
LF	القوة المميته
NA	لا ينطبق على أي مستوى القوة
بعيد الرموز	
مكعب	دلالة على المساحة الفعالة لل حجم بدلا من المدى
*	يدل على المدى الفعال لاطلاق

قائمة طويلة من المنتجات وأرقام الطراز

قنابل ذات كريات لاسعة ومسيلة للدموع من سي. تي. أس.				
المدى (بالمئات)	“درجة القوة - العواقب”	المهمة	الوصف	رقم النموذج
60*	SDT	PO, PK	CS قنبلة الكريات المسيلة للدموع (الدوي المهيج)	9430
60*	SDT	PO, PK	CS قنبلة الكريات اللاسعة (الدوي المهيج + الكريات اللاسعة)	9594
60*	SDT	PO, PK	قنبلة الكريات اللاسعة (دوي الكريات اللاسعة)	9590
60*	NA	PO, PK	جسم تدريب على قنبلة الكريات اللاسعة (أزرق)	9590T
NA	NA	PO, PK	فتيل تدريب على إعادة شحن قنابل الكريات اللاسعة (أزرق)	201SB
ذخائر الاختراق من سي. تي. أس.				
المدى (بالمئات)	“درجة القوة - العواقب”	المهمة	الوصف	رقم النموذج
CONTACT	NA	S, PK	ذخائر اختراق الأبواب عيار 12	2570
NA	NA	S, PK	جهاز المواجهة من مسافة قريبة عيار 12 لمخترق الأبواب	LC8
VENOM* نظام إطلاق ذخائر عبر أنبوب غير فتاك				
المدى (بالمئات)	“درجة القوة - العواقب”	المهمة	الوصف	رقم النموذج
NA	NA	PO, PK	VENOM* نظام إطلاق ذخائر عبر أنبوب غير فتاك ذو 30 أنبوباً	V3037
160	SDT	PO, PK	VENOM* قنبلة دخانية متعددة-7	4217
160	SDT	PO, PK	VENOM* قنبلة SC متعددة-7	4237
100	SDT	PO, PK	VENOM* قنبلة يدوية صاعقة متعددة-4	4094
Penn Arms تافذاق				
راتم ألأب) ىدم ل	“ب ق اوع ل - ةوق ل ةجر د”	ةم هم ل	الوصف	ج ذوم ن ل ا م قر
NA	NA	ALL	قاذفة متعددة عيار 37 مم بأسطوانة 8 إنش وأخمص ثابت	L837-1
NA	NA	ALL	قاذفة متعددة عيار 37 مم بأسطوانة 6 إنش وأخمص قابل للإسقاط	L637-3
NA	NA	ALL	قاذفة بطلقة واحدة عيار 37 مم وأخمص ثابت	L137-1
NA	NA	ALL	قاذفة ضغط متعددة عيار 04 مم مع أخمص ثابت	P540-1
NA	NA	ALL	قاذفة متعددة عيار 40 مم بأسطوانة 6 إنش وأخمص قابل للإسقاط	L640-3
NA	NA	ALL	قاذفة بطلقة واحدة عيار 04 مم وأخمص ثابت	L140-1
NA	NA	ALL	قاذفة مفردة عيار 40 مم مع أخمص قابل للثني باتجاه الأسفل	L140-4
NA	NA	S, PK	قاذفة بطلقة واحدة عيار 04 مم وأخمص ثابت مع قاعدة	H140-0

نمط المختصرات	
S	فريق التدخل السريع
PO	وحدة الانضباط العام
PK	قوات حفظ السلام
P	الدوريات
“درجة القوة - العواقب” المختصرات	
SPC	لينة ألم الامتثال
ICT	تقنيات التحكم وسيطة
SDT	قمع والإضعاف وتقنيات
LF	القوة المميته
NA	لا ينطبق على أي مستوى القوة
بعيد الرموز	
مكعب	دلالة على المساحة الفعالة لل حجم بدلا من المدى
*	يدل على المدى الفعال لاطلاق

تحذير: إن المنتجات التي تصنعها شركة كومبايند سيستمز معدة لتسبب درجات مختلفة من الألم، والإصابة والوفاة. استخدام هذه المنتجات محصور بأفراد الطاقم العسكري من أجل التحكم بسلوك الأفراد، واستعادة الانضباط وسط الحشود وفي حالات الشغب، والتسبب بشكل مؤقت بإضعاف الأشخاص الخطرين أو جرح المقاتلين الأعداء بضراوة. كما يمكن للمنتجات التي تصنعها شركة كومبايند سيستمز أن تلحق أضراراً بالململكات. يجب على الأشخاص الذين يستخدمون منتجات شركة كومبايند سيستمز المبيته في هذا الدليل أن يتلقوا التدريب المناسب للحرص على استخدام المنتجات بالشكل الأكثر سلامة وفعالية.

نحن في معهد تدريب سي. تي. أس. نتناول مسألة التدريب على محمل الجد. فرامجنا الخاصة بالمنتجات الأقل فتكاً تجمع ما بين حلول المنتجات ومستوى المعرفة لدى المدرب والتقنيات التكتيكية، مما يسمح بإعداد الجنود، وعناصر الشرطة فرق التدخل السريع، الانضباط العام، قوات حفظ السلام أو الدوريات. عند الانتهاء بنجاح، يكون العناصر قد تزودوا بالمعرفة والخبرة العملية للعودة إلى هيئاتهم ونقل المعارف إلى الآخرين لاستخدام كل من الخيارات الأقل فتكاً بطريقة آمنة. تتميز دوراتنا التدريبية بأنها متنقلة ويمكن استضافتها لدى أي هيئة في أي مكان. وعلى الهيئة المضيفة توفير قاعة تدريس، ومجال بطول 001 متر ومنطقة عمل لتطبيق التمارين العملية. وجود مياه جارية هو مطلب أساسي لكافة البرامج التدريبية التي تتضمن رذاذ راتين الفلَيْفَلَة الرِّيْتِي (CO). الصفوف محصورة بالأفراد المعنية بتطبيق القانون وفرض التصحيحات والعناصر العسكرية. سيتلقى كل شخص حاضر شهادة عند اتمام الدورة بنجاح. قم بزيارة www.combinedsystems.com/training/ لمزيد من التفاصيل.

مجموعة عروضات التدريب

دورة مدتها يوم واحد للتدريب على الاختراق

هذا برنامج خاص بالمستخدم مصمم للتدريب العملي. الدورة التدريبية هي مزيج بين المحاضرات في الصف ومجموعة من التمارين. يمكن للطلاب إحضار أدوات للاختراق، ولكن ذلك ليس مطلوباً. اختيار الأدوات المناسبة تقنيات الاختراق الاختراق الميكانيكي (كباشات، قضبان خلج، ومطرقات) خراطيش خارقة عيار 21

دورة مدتها 3 أيام للتدريب على فرض التصحيحات

هذا برنامج خاص بالمدرين ويتضمن صفين من ذخائر ذات الأثر والذخائر الكيميائية. سيتم التركيز خلال اليوم الثالث من الدورة على استعادة الانضباط في مرفق إصلاح، مما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشغب بين النزلاء. الدورة التدريبية هي مزيج بين المحاضرات في الصف استخدام عوامل ضبط الشغب ذخائر الأثر المتوفرة فرق وتقنيات الاستجابة تطهير الباحات وعمليات إخراج الأفراد من الغرف والسجون.

دورة مدتها يومان لتدريب صانع الأسلحة على استخدام PENN ARMS

هذه دورة تدريبية لصانع الأسلحة معدة للعناصر المعينين في قسم الأسلحة في الهيئة والمكلفين بالعناية بالأسلحة والقاذفات وصيانتها. هذه الدورة تتضمن تدريباً عملياً وسيتم التركيز فيها على العناية وتصلح قاذفات smrA nneP عيار 37 مم و40 مم. ستشمل الدورة القاذفات بطلقة واحدة ومتعددة الطلقات. المواصفات الفنية للقاذفات (التسميات) التصميم والمكونات (التسميات) التركيب والتفكيك العام

برنامج مدته 4 أيام للحصول على شهادة مدرب للأسلحة الأقل فتكاً

اليوم الأول OC
اليوم الثاني الذخائر الكيميائية
اليوم الثالث الذخائر الأقل فتكاً
اليوم الرابع القنابل اليدوية الصاعقة

برنامج مدته يومان للتدريب الميداني على استخدام القنابل

هذا برنامج خاص بالمستخدم مصمم للتدريب العملي. الدورة التدريبية هي مزيج بين المحاضرات في الصف ومجموعة من التمارين. سيختبر الطلاب مجموعة من التشكيلات والذخائر ومنصات الإطلاق المطلوبة للتعامل مع العصيان المدني. تقييم طبيعة الحشود التشكيلات المختلفة للتحكم بالشغب / الحشود تقنيات الإطلاق من التشكيلات نشر الذخائر بواسطة اليد أو منصة إطلاق

برنامج مدته يومان للتدريب على التدخل السريع / الاستخدام التكتيكي للقنابل

هذا برنامج خاص بالمستخدم مصمم للتدريب العملي. الدورة التدريبية هي مزيج بين المحاضرات في الصف ومجموعة من التمارين. سيختبر الطلاب استخدام عوامل ضبط الشغب ذخائر الأثر المتوفرة فرق وتقنيات الاستجابة تطهير الباحات وعمليات إخراج الأفراد من الغرف والسجون.



معدّة خصيصاً لتلبية مهامكم